

登革熱的清潔消毒安全防護

什麼是登革熱？

登革熱是一種通過受感染的埃及斑蚊所傳播的傳染性疾病。常見於東南亞、南亞和南美洲地區。

登革熱有那些症狀呢？

在被蚊子叮咬後，症狀通常在3至14天內開始出現。這些症狀包括但不限於...



發燒 & 嚴重頭痛



肌肉&關節痛




皮膚搔癢及疹子

大多數人在2至7天後可以康復，但有些人可能會出現更嚴重的症狀。例如：



出血



血小板數量下降



更嚴重者可能導致死亡

有兩件事情能夠有效控制登革熱疫情：

- ✓ 消毒：減少將帶源的蚊子
- ✓ 清潔：讓您的環境保持乾淨、不會有进一步的污染

	定義	清潔劑型態	推薦的防護設備
清潔	從物體表面除去污染物	液體	口罩或手套(取決於使用的清潔劑)
消毒	利用化學品殺死表面的病菌	液體/ 噴劑/ 霧狀	口罩與連身式防護衣

於此提供一份針對清潔與消毒人員的簡易的防護衣選擇指南

EN 13034 6型輕度噴灑測試



TYPE 6

通過此認證的防護衣，都可有效保護輕度的噴霧或是水滴潑濺。不論是各種不同角度的化學液體噴灑，或是瀰漫於空氣中的水霧，都能得到良好的保護效果。

EN 14605 4型噴霧密封測試



TYPE 4-B

可以防大量化學品的防護衣，液體的累積會在防護衣上形成水窪，進而造成細流。需要面料有效阻隔化學液體，並密封車縫處。



此外，由於登革熱經常發生在溫暖潮濕的國家，防護衣的舒適性也很重要。您可以查看產品規格表上的“MVTR”和“Ret Value”的數值，來確認防護衣的透氣度。

總結來說，在為登革熱進行消毒和清潔時，穿著防護服非常重要。它可以提供對抗病菌、化學品和蚊子叮咬的保護屏障。更重要的是，有助於抑制登革熱的傳播。

